

در کل مقاله فونت فارسی BMitra و فونت انگلیسی Times New Roman می باشد.
فرمت سایر بخش ها به قرار ذیل است:

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی - پژوهشی طب مکمل،

عنوان با سایز ۱۴

نام و نام خانوادگی نویسندگان با سایز ۱۱

۱. مرتبه علمی، مقطع و رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور (برای هر یک از نویسندگان) با سایز ۹

چکیده (توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است) حداکثر ۲۵۰ کلمه با سایز ۱۲

مقدمه:

مواد و روش‌ها:

یافته‌ها:

نتیجه‌گیری:

کلیدواژه‌ها:

*نویسنده مسئول: E.mail:

متن اصلی مقاله با سایز ۱۳ شامل:

مقدمه

نکته مهم:

لطفا توجه داشته باشید تحقیقاتی که به آنها اشاره میکنید، به روش ونکوور استناد کرده و از ذکر سال تحقیق خودداری کنید. همچنین اسامی محققان و اصطلاحات لاتین باید در متن مقاله به فارسی نوشته شده و معادل انگلیسی آن در فوت نوت ذکر شود.

سایر توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است.

مواد و روشها

توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است.

یافتهها

توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است.

بحث

نکته مهم:

لطفا توجه داشته باشید تحقیقاتی که به آنها اشاره میکنید، به روش ونکوور استناد کرده و از ذکر سال تحقیق خودداری کنید. همچنین اسامی محققان و اصطلاحات لاتین باید در متن مقاله به فارسی نوشته شده و معادل انگلیسی آن در فوت نوت ذکر شود.

سایر توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است.

نتیجه گیری

توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است.

تشکر و قدردانی

نکته مهم:

لطفا از ذکر نام اشخاص در این قسمت خودداری نموده و کدهای مقاله را بطور کامل و به فارسی ، فقط در این بخش ذکر فرمایید.

سایر توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است.

جداول با سایز ۱۱ و دقیقاً باید مطابق فرمت باشند. از رسم جداول بصورت دستی و با ابزار Draw Table جدا خودداری نمایید.

جداول و نمودارها(حتما به زبان فارسی باشند. همچنین تعداد ارقام اعشاری دو رقم باشد. توجه داشته باشید نوع اعشار در فارسی، ممیز؛ و در انگلیسی، نقطه؛ می باشد.

جدول شماره‌ی (۱) آماره‌های توصیفی متغیرها در گروه‌های مورد مطالعه

*P-Value	داروی B (انحراف معیار± میانگین)	داروی A (انحراف معیار± میانگین)	متغیر
۰/۹۹	۱/۴۹±۰/۶۰	۱/۵۵±۰/۹۹	MPO (بر حسب U/ml)
۰/۰۰۱	۳۵۲/۰۵±۷۰/۹۵	۱۶۳/۳۶±۵۸/۱۳	8-OHdG (بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر)
۰/۰۴	۱۳۸/۴۰±۱۶/۳۹	۱۳۴/۴۶±۱۲/۶۹	LPO (بر حسب میلی مول بر میلی لیتر)
۰/۹۴	۰/۰۴±۰/۰۱	۰/۰۴۷±۰/۰۲	TTM (بر حسب میلی مول)

MPO: میزان فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز، 8-OHdG: میزان ۸- هیدروکسی -۲- داوکسی گوانوزین، LPO: میزان پراکسیداسیون لیپیدی، TTM: میزان گروه‌های تیول تام

*آزمون کوواریانس (Ancova)

جدول شماره‌ی (۱) ویژگی‌های دموگرافیک بیماران در گروه مداخله و کنترل

شاخص	گروه	سطح شاخص	فراوانی (درصد)
جنس	مداخله	زن	۲۶(٪۴۷/۳)
		مرد	۳۹(٪۵۲/۷)
	کنترل	زن	۲۵(٪۴۵/۵)
		مرد	۳۰(٪۵۴/۵)
سطح تحصیلات	مداخله	بی سواد	۲۴(٪۴۳/۶)
		ابتدایی	۱۳(٪۲۳/۶)
		راهنمایی	۷(٪۱۲/۷)
		دیپستان	۶(٪۱۰/۹)
	کنترل	بالاتر	۵(٪۹/۱)
		بی سواد	۲۵(٪۴۵/۵)
		ابتدایی	۱۸(٪۳۳/۷)
		راهنمایی	۵(٪۹/۱)
		دیپستان	۵(٪۹/۱)
		بالاتر	۲(٪۳/۶)

References:

1. (Times New Roman, font Size:12)
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

تعداد رفرنس محدودیتی ندارد.

سایر توضیحات در راهنمای نویسندگان موجود است.
در صورت وجود هر گونه ابهامی می‌توانید به مقالات منتشر شده در سایت مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک مراجعه کنید.

<http://cmja.arakmu.ac.ir>

عنوان مقاله به انگلیسی با سایز ۱۴

نام خانوادگی نویسندگان و حرف اول نام آنها با سایز ۱۱

1. مشخصات نویسندگان دقیقاً همانند معادل فارسی آن ذکر شود

Abstract

Introduction:

Methodes:

Results:

Conclusion:

Keywords:

*Corresponding author: E.mail: